


# PROTEZIONE COLLETTIVA: Parapetti ALTILISSE PIEGHEVOLE











+33(0)4 76 13 12 15 +33(0)4 76 13 12 16 support@vertic.fr
















## ALTILISSE PIEGHEVOLE


#### PARAPETTO PIEGHEVOLE SU MURO PERIMETRALE DRITTO O INCLINATO









#### PARAPETTO PIEGHEVOLE AUTOPORTANTE DRITTO O INCLINATO







## COMPONENTI **ALTILISSE®**

#### Tubo del corrimano e corrente inferiore

In alluminio estruso 36mm. Fornito con lunghezza 3m ed estremità con restringimento.





### Giunto d'angolo parapetto pieghevole

Permette la realizzazione di angoli variabili da 70 a 180°. Facilmente regolabile sul posto. Dotato di una vite ad alette imperdibile.

#### Complesso pieghevole a zavorra dritto

Zavorra in cemento plastificata. Zoccolo in acciaio galvanizzato a caldo, con protezione EPDM.

Utilizzare una chiave unica [n°10] per l'assemblaggio dei montanti e dei corrimani.





## Complesso montante pieghevole

La piastra comprende uno sfasamento di 70mm per assicurare la compatibilità con la scossalina esistente.

Montaggio della piastra grazie a 2 fissaggi M10 (non forniti).

## Complesso pieghevole a zavorra inclinato

Zavorra in cemento plastificata. Zoccolo in acciaio galvanizzato a caldo, con protezione EPDM.

Utilizzare una chiave unica [n°10] per l'assemblaggio dei montanti e dei corrimani.





## Complesso montante pieghevole inclinato

La piastra comprende uno sfasamento di 70mm per assicurare la compatibilità con la scossalina esistente.

Montaggio della piastra grazie a 2 fissaggi M10 (non forniti).